


## GOK Teleskophylster med rund plade

Teleskophylster til flade tagisoleringsfikseringer. Kombineret med den tilsvarende skrue tillader anvendelse i alle typer af underlag.



### Godkendelser og Rapporter.

ETA-09/0346



## Produktoplysninger

### Funktioner og fordele

- Materiale modstandsdygtigt over for slid og slag sikrer konstante mekaniske egenskaber over levetiden af et tag. Det beholder også sine egenskaber over et bredt temperaturområde
- Runde plade eliminerer behovet for at placere fastgørelsen under installationen, bunden af forbindelseshylstret er designet til at bære meget store belastninger under drift af taget.
- Indvendigt hylsterdesign muliggør forudmontering med enhver Rawlplug tagskrue, hvilket forkorter installation.
- Den nederste del af teleskophylstret er udformet i form af en kegle med en optimal hældningsvinkel som i væsentlig grad påvirker hastigheden af dets installation.
- Garanterer tagkonstruktionens højeste belastningsevne for både statisk og dynamisk belastning i overensstemmelse med ETAG006.

### Anvendelser


- Systemer af mekanisk fastgjorte, fleksible vandtætningssmembraner til tage

### Basismaterialer

#### Godkendt til brug i:


- Beton
- Betonfliser
- Metalark & Profiler
- Træ
- Krydsfiner
- Spånplade

## Installationsvejledning



1. Vælg en passende skrue type for substrat
2. Indsæt forsigtigt teleskophylster i isoleringsmateriale
3. Ved hjælp af boremaskine skru skruen i underlaget, indtil fastgørelsesdybden er nået

## Produktoplysninger



Produktkode	Teleskophylster			Fastgørelse
	Diameter	Længde	Pladediameter	Min. tykkelse
	d	L	D	t <sub>fix</sub>
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
VMJ-GOK-015	15.5	15	50	30
VMJ-GOK-035	15.5	35	50	50
VMJ-GOK-065	15.5	65	50	80
VMJ-GOK-075	15.5	75	50	90
VMJ-GOK-085	15.5	85	50	100
VMJ-GOK-095	15.5	95	50	110
VMJ-GOK-105	15.5	105	50	120
VMJ-GOK-125	15.5	125	50	140
VMJ-GOK-135	15.5	135	50	150
VMJ-GOK-165	15.5	165	50	180
VMJ-GOK-185	15.5	185	50	200
VMJ-GOK-225	15.5	225	50	240
VMJ-GOK-255	15.5	255	50	270
VMJ-GOK-285	15.5	285	50	300
VMJ-GOK-325	15.5	325	50	340
VMJ-GOK-385	15.5	385	50	400
VMJ-GOK-425	15.5	425	50	440

## Produktets forretningstal

Størrelse	Produktkode	Teleskophylster		Skrue	Mængde [stk.]			Weight [kg]			Stregkoder
		Diameter [mm]	Længde [mm]		Pakke	Ydre	Palle	Pakke	Ydre	Palle	
	VMJ-GOK-015	15.5	15		1100	1100	26400	3.2	3.2	188.9	5906675034492
	VMJ-GOK-035	15.5	35		600	600	14400	4.5	4.5	140.5	5906675034539
	VMJ-GOK-065	15.5	65		400	400	9600	4.3	4.3	132.3	5906675034584
	VMJ-GOK-075	15.5	75		300	300	7200	3.3	3.3	111.3	5906675059723
	VMJ-GOK-085	15.5	85		300	300	7200	3.3	3.3	122.0	5906675059730
	VMJ-GOK-095	15.5	95		250	250	6000	3.4	3.4	109.3	5906675059747
	VMJ-GOK-105	15.5	105		250	250	6000	2.8	2.8	119.1	5906675059754
	VMJ-GOK-125	15.5	125		200	200	4800	3.1	3.1	109.4	5906675059761
	VMJ-GOK-135	15.5	135		200	200	4800	3.5	3.5	112.6	5906675059778
	VMJ-GOK-165	15.5	165		150	150	3600	3.2	3.2	105.0	5906675059785
	VMJ-GOK-185	15.5	185		100	100	2400	1.40	1.40	87.1	5906675059792
	VMJ-GOK-225	15.5	225		100	100	2400	1.91	1.91	94.2	5906675059808
	VMJ-GOK-255	15.5	255		75	75	1800	1.91	1.91	88.0	5906675059815
	VMJ-GOK-285	15.5	285		75	75	1800	1.91	1.91	89.5	5906675059822
	VMJ-GOK-325	15.5	325		50	50	1200	2.0	2.0	76.8	5906675059839
VMJ-GOK-385	15.5	385		50	50	800	2.0	2.0	62.8	5906675059846	
VMJ-GOK-425	15.5	425		50	50	800	2.3	2.3	68.2	5906675059853	
Ø6.1	VMJ-WBT-61050			50	100	3200	76800	0.94	30.1	752.4	5906675059402
	VMJ-WBT-61075			75	100	1600	38400	1.13	18.0	462.8	5906675059419
	VMJ-WBT-61090			90	100	1600	38400	1.36	21.8	552.2	5906675059426
	VMJ-WBT-61100			100	100	1600	38400	1.50	24.0	605.3	5906675059433
	VMJ-WBT-61120			120	100	1200	28800	1.81	21.7	550.2	5906675059440
	VMJ-WBT-61140			140	100	1200	28800	2.1	25.0	628.8	5906675059457
	VMJ-WBT-61160			160	100	1200	28800	2.4	28.5	712.9	5906675059464
	VMJ-WBT-61180			180	100	100	16800	2.7	2.7	477.9	5906675059471
	VMJ-WBT-61200			200	100	100	16800	2.9	2.9	518.5	5906675059488
	VMJ-WBT-61220			220	100	100	16800	3.2	3.2	568.4	5906675059495
	VMJ-WBT-61260			260	100	100	16800	3.8	3.8	661.7	5906675059501
VMJ-WBT-61300			300	100	100	9100	4.3	4.3	423.2	5906675059518	
Ø4.8	VMJ-WO-48T060			60	250	4000	96000	1.51	24.1	609.0	5906675059303
	VMJ-WO-48T080			80	250	3000	72000	1.85	22.1	561.5	5906675059310
	VMJ-WO-48T100			100	200	3200	76800	2.0	32.0	798.0	5906675059327
	VMJ-WO-48T120			120	200	3200	76800	2.2	34.7	863.3	5906675059334
	VMJ-WO-48T140			140	200	3200	57600	2.6	31.0	774.6	5906675059341
	VMJ-WO-48T160			160	100	1600	28800	1.62	19.5	496.9	5906675059358
	VMJ-WO-48T180			180	100	100	16800	1.83	1.83	337.8	5906675059365
	VMJ-WO-48T200			200	100	100	16800	2.0	2.0	371.5	5906675059372
	VMJ-WO-48T240			240	100	500	16800	2.2	2.2	399.9	5906675059389
VMJ-WO-48T300			300	100	500	16800	2.7	2.7	485.8	5906675059396	
Ø5.0	VMJ-WW-50T25			25	500	8000	192000	1.5	24.0	576.0	5906675059525
	VMJ-WW-50T35			35	500	8000	192000	2.0	32.0	797.9	5906675059532
	VMJ-WW-50T45			45	250	4000	96000	1.22	19.5	497.6	5906675059549
	VMJ-WW-50T55			55	200	3200	76800	1.21	19.4	494.7	5906675059556
	VMJ-WW-50T75			75	100	1600	38400	0.78	12.4	328.0	5906675059563
	VMJ-WW-50T90			90	100	1600	38400	0.91	14.5	378.2	5906675059570
	VMJ-WW-50T120			120	100	1600	38400	1.11	17.8	457.0	5906675059587
Ø4.8	VMJ-WX-48T050			50	250	3000	72000	1.20	14.4	376.2	5906675059181
	VMJ-WX-48T060			60	250	3000	72000	1.42	17.0	437.9	5906675059198
	VMJ-WX-48T070			70	250	3000	72000	1.64	19.6	501.0	5906675059204
	VMJ-WX-48T080			80	250	3000	72000	1.89	22.7	573.6	5906675059211
	VMJ-WX-48T100			100	200	2400	57600	1.90	22.8	576.0	5906675059228
	VMJ-WX-48T120			120	200	2400	57600	2.4	29.1	728.4	5906675059235
	VMJ-WX-48T140			140	200	2400	57600	2.6	31.6	788.7	5906675059242
	VMJ-WX-48T160			160	100	1200	28800	1.54	18.4	472.2	5906675059259
	VMJ-WX-48T180			180	100	100	16800	1.75	1.75	324.7	5906675059266
	VMJ-WX-48T200			200	100	100	16800	1.93	1.93	353.6	5906675059273
	VMJ-WX-48T240			240	100	100	16800	2.3	2.3	408.8	5906675059280
VMJ-WX-48T300			300	100	100	16800	2.8	2.8	498.0	5906675059297	